

LEGENDE PLAN

- BAUNULL $\pm 0.00 = +14.3$ mNHN

BAUHERRIN:
P+F KG
Hamburgische Immobiliengesellschaft für Polizei- und
Feuerwehrgebäude mbH & Co. KG
Burchardstraße 8, 20095 Hamburg
vertreten durch
Sprinkenhof GmbH
Burchardstr. 8, 20095 Hamburg

BAUVORHABEN:
Neubau einer Freiwilligen Feuerwehr
Brockhausweg 2
22117 Hamburg-Kirchsteinbek

ARCHITEKT:

Architekturbüro

Pflügelbauer & Scheffczyk

PartGmbH | Rüttersbarg 52 | 22529 Hamburg
Tel. +49 (0)40 - 69 65 65 40 | Fax +49 (0)40 - 69 65 65 429
www.pflugelbauer.de

ENTWÄSSERUNG FASSADE

MASZSTAB:	1:10	FORMAT:	DIN A4
PROJEKT-NR.:	716	DATUM:	26.09.2024
BLATT:	716-5-D18	GEZ.:	VD

Allplan 2024

<p>RW 01, DN 100 HAUPTENTWÄSSERUNG</p>
<p>LAGERFUGE CA. 10 MM</p>
<p>VERBLENDSTEIN IM NORMALFORMAT IM WILDEN VERBAND</p>
<p>LUFTSCHICHT: 15 MM</p>
<p>DÄMMUNG WLS 035, D=180 MM ZWEILAGIG MIT VERSETZTEN STÖßEN</p>
<p>MAUERWERKSWAND AUS KALSANDSTEIN-PLANELEMENTEN GEM. STATIK, D: 20 CM IM DÜNNBETTMÖRTEL</p>
<p>INNENPUTZ ALS GIPSPUTZ STÄRKE 15MM DISPERSIONSANSTRICH</p>

DÄMMBOHLE AUS KONSTRUKTIONSWERKSTOFF
AUF PUR/PIR HARTSCHAUMBASIS
WÄRMELEITFÄHIGKEIT MIND.: $\geq 0,096 \text{ W/(M·K)}$
DRUCKSPANNUNG NACH DIN EN 826: $\geq 1,8 \text{ MPA}$
ALTERUNGSBESTÄNDIG, FÄULNISBESTÄNDIG UND
UNVERROTTFAR FEUCHTIGKEITSSSTABIL
HAR, MECHANISCH STARK BELASTBAR
20 CM x 14,5 CM | BEFESTIGUNG AM MAUERWERK

BLECHVERKLEIDUNG TITANZINK ZWEIFACH
GEKANTET | ABWICKLUNG CA. 11,5+16+11,5 CM
BEFESTIGUNG MITTELS KLEMMPROFILIEN UND
VERSCHRAUBUNGEN AM PURENIT

KLEMMPROFIL

FUGENDICHTBAND

SITUATION EG

$$H/B = 210 / 297 \text{ (0.06m}^2\text{)}$$