



Legende Brandschutz:
Brandschutzkonzept G23-135-E-01-d1 vom 09.04.2024
erstellt durch Ingenieurbüro T. Weismann GbR

Fb	Feuerbelasting	R	Rauchdichte
FH	Hochfeuerbelasting	S	Selbstschmelzende
FH	Feuerbelasting	D	Dichtschmelzende
st	stollend	ZWR	erste Rettungszone
		NAG	zweiter Rettungszone
		NAG	Notausgang

Gebäudeklasse 3

Legende Plan:

	Magerbetonauffüllung		Grundstücksgrenze
	Mauerwerk		
	Mauerwerk als nichttragende Auffüllung		
	Stahlbeton		
	GK-Leichtbauwände		
	WdA Mineralwolle gem. GEG-Nachweis		
	WdA druckfest gem. GEG-Nachweis		

Legende:

	Leerrohre aus Sohle (Vermauerung in FU-Plan)		Bodeneinlage
	BD Deckendurchbruch		Zugankontrolle
	WD Wanddurchbruch		Untergrunddurchbruch
	UD Untergrunddurchbruch		Zahlen-Codierung
	KB Kernbohrung nachträglich		Panik-Stangengriff
	Höhenangabe Oberkante Durchbruch		Abhangende
	über Fb		Brüstungshöhe
	Stangenzubehör		Änderungswolke
	Rohboden- / Rohdeckenversperung		Kärnungswolke
	Fertigboden- / Fertigdeckenversperung		

OKFF = Oberkante Fertigfußboden
OKRF = Oberkante Rohfußboden
UKRD = Unterkante Rohdecke
KB = Kernbohrung
BKB = Bodendurchbruch-Kernbohrung
DKB = Deckendurchbruch-Kernbohrung
MR/M = Mitte Bohrung
S = Sanitär
L = Lüftung
H = Heizung
E = Elektro

BB = Bodenbelag
DB = Deckenbelag
RH = Rohhöhe
LH = lichte Höhe
FL = Fliesen
FL(VK) = Feinsteinzeug (alternativ: Vollklinkerplatten)

DIESE PLANUNG GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DER GEPRÜFTEN STATIK DEM GEG- UND SWS-NACHWEIS SOWIE DER ABGESTIMMTEN SCHAL-, BEWEHRUNGS- UND HAUSTECHNIKPLANUNG.

AUFLAGEN AUS DER BAUGENEHMIGUNG, RELEVANTE DIN-VORSCHRIFTEN SOWIE BODENNOTIZANTEN SIND ZU BEACHTEN.

ALLE MASSE SIND AM BAU ZU PRÜFEN. UNSTIMMIGKEITEN SIND UNVERZÜGLICH DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN.

ALLE BRÜSTUNGS- UND OFFENUNGSMASSZE AB OKFF.

BAUNULL ± 0.00 = + 14.60 m NHN

AUSFÜHRUNGSPLANUNG GRUNDRISS EG 716-5-03-C

INDEX	ART DER ÄNDERUNG	DATUM	GEZEICHNET	GEPRÜFT
C	Ergänzung Anforderungen Türen und Bezeichnung Bodendurchbrüche, Gekennzeichnete Türen Alarmweg Position RS-C-Gang	08.11.2024	VD	
B	Verschönerung Fenster auf Ostseite um einen halben Verblendsatz nach Norden, Ergänzung Fenster auf Ostseite um einen halben Verblendsatz nach Norden, Ergänzung Anpassung BKB in Haustechnik und Durchführung Leerrohre Sanitär, Bauart: 14x21 mm	30.10.2024	VD	
A	Anpassung Maßketten und Rohbau-/Verblendsätze u. Tür-/Fensterhöhen, Ergänzung stat. Positionen und Beschreibung Mauer und Räden, Maßsetze für Setzungen und Fallhöhe, Position Betonboden Schutzkleidung und Verschönerung Fallhöhe, Verschönerung ESG 150	14.10.2024	VD	
	Ergänzung RW-Stärke, Wand für Außenwand, Anpassung Position/Masse Riene, Coferte in FZL Übergang Fassade bei Achse u. Verschönerung Außenwand Anlieferung	03.09.2024	VD	

AUSFÜHRUNGSPLANUNG **WP 2 C**

STATUS INDEX

BAUHERR:
P+H KG
Hamburgische Immobiliengesellschaft für Polizei- und Feuerwehrgebäude mbH & Co. KG
Burchardstraße 8, 20095 Hamburg

Sprinkenhof GmbH
Burchardstr. 8, 20095 Hamburg

BAUVORHABEN:
Neubau einer Freiwilligen Feuerwehr
Brockhausweg 2
22117 Hamburg-Kirchsteinbek

GRUNDRISS ERDGESCHOSS

Architekturbüro Pfuglbauer & Scheffczyk Pflügelb. Rutenberg 52 22529 Hamburg Tel.: +49 (0)40 - 65 65 65-40 Fax: +49 (0)40 - 65 65 65-429 www.pflugelbauer.de	PROJEKT-NR.: 716 MASSSTAB: 1:50 BLATT: 716-5-03 GEZ: VD DATUM: 03.09.2024
---	--