Türliste - einfach

Geschoss	Tür-Nr.	Raum-Nummer	Lage	Türart	Nassraum	Oberblende-/licht	Zarge Art	Zarge Material	Breite (RBM)	Höhe (RBM ü. FFB)	Anzahl Flügel	Anschlag / Gehfl.: DIN L/R	Seitenteil	Wandaufbau	Wand-dicke	Feuerwiderstand - DIN 4102-2	Rauchschutz	Notausgang	U-Wert - DIN 4108	Klimaklasse	Schallschutz-klasse - DIN 4109	Widerstands-klasse	Beanspruchungs-klasse	Selbstschließend	Drückerart	Antrieb	Barrierefrei	Vorderansicht
EG																												
	Rolltor 0.04	<Nicht definiert>	Außen	Industrietor	nein	-	Standard	-	2,56[5]	2,50	-	L	-	331 - Sch 2.7 // HL 3 // HW 1.2 // LS 4 // D 8 // HD 24 // OSB 2.2	0,40	<Nicht definiert>	☐	☐	<= 1,8	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	☐	-	☒	☒	
	Rolltor 0.07	0.16	Außen	Industrieort	nein	-	Standard	-	5,00	3,35	-		-	331 - Sch 2.7 // HL 3 // HW 1.2 // LS 4 // D 8 // HD 24 // OSB 2.2	0,40	<Nicht definiert>	☐	☐	<= 1,8	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	☐	-	☒	☒	
	Rolltor 0.08	0.16	Außen	Idustrieort	nein	-	Standard	-	5,00	3,35	-		-	331 - Sch 2.7 // HL 3 // HW 1.2 // LS 4 // D 8 // HD 24 // OSB 2.2	0,40	<Nicht definiert>	☐	☒	<= 1,8	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	☐	-	☒	☒	
	T 0.01	0.01	Außen	Aluminum Türrahmen	nein	-	Standard	St	3,10[5]	2,50	1 Flügel	R	ja	331 - Sch 2.7 // HL 3 // HW 1.2 // LS 4 // D 8 // HD 24 // OSB 2.2	0,40	<Nicht definiert>	☐	☒	<= 1,8	Klimaklasse III	<Nicht definiert>	RC3	Klasse 4 - Extreme (E)	☐	Wechselgarnitur	☐	☒	
	T 0.02	0.03	Außen	Stahltür	nein	ja	Standard	St	1,13[5]	2,01	1 Flügel	L	-	331 - Sch 2.7 // HL 3 // HW 1.2 // LS 4 // D 8 // HD 24 // OSB 2.2	0,40	<Nicht definiert>	☐	☐	<= 1,8	Klimaklasse III	<Nicht definiert>	RC3	Klasse 4 - Extreme (E)	☐	Wechselgarnitur	☐	☒	
	T 0.03	0.16	Außen	Stahltür	nein	-	Standard	St	2,56[5]	2,50	2 Flügel	R	-	331 - Sch 2.7 // HL 3 // HW 1.2 // LS 4 // D 8 // HD 24 // OSB 2.2	0,40	<Nicht definiert>	☐	☒	<= 1,8	Klimaklasse III	<Nicht definiert>	RC3	Klasse 4 - Extreme (E)	☐	Wechselgarnitur	☒	☒	
	T 0.05	0.17	Außen	Stahltür	nein	ja	Standard	St	1,26	2,50	1 Flügel	R	-	331 - Sch 2.7 // HL 3 // HW 1.2 // LS 4 // D 8 // HD 24 // OSB 2.2	0,40	<Nicht definiert>	☐	☐	<= 1,8	Klimaklasse III	<Nicht definiert>	RC3	Klasse 4 - Extreme (E)	☐	Wechselgarnitur	☐	☒	
	T 0.06	0.18	Außen	Stahltür	nein	ja	Standard	St	1,26	2,50	1 Flügel	L	-	331 - Sch 2.7 // HL 3 // HW 1.2 // LS 4 // D 8 // HD 24 // OSB 2.2	0,40	<Nicht definiert>	☐	☐	<= 1,8	Klimaklasse III	<Nicht definiert>	RC3	Klasse 4 - Extreme (E)	☐	Wechselgarnitur	☐	☒	
	T 0.09	0.11	Außen	Stahltür	nein	-	Standard	St	1,13[5]	2,50	1 Flügel	R	-	331 - Sch 2.7 // HL 3 // HW 1.2 // LS 4 // D 8 // HD 24 // OSB 2.2	0,40	<Nicht definiert>	☐	☒	<= 1,8	Klimaklasse III	<Nicht definiert>	RC3	Klasse 4 - Extreme (E)	☐	Wechselgarnitur	☐	☒	
	T 0.10	0.12	Außen	Aluminum Türrahmen	nein	-	Standard	St	1,60	2,50	1 Flügel	R	ja	331 - Sch 2.7 // HL 3 // HW 1.2 // LS 4 // D 8 // HD 24 // OSB 2.2	0,40	<Nicht definiert>	☐	☒	<= 1,8	Klimaklasse III	<Nicht definiert>	RC3	Klasse 4 - Extreme (E)	☐	Wechselgarnitur	☐	☒	
	T 0.11	0.12	Außen	Aluminum Türrahmen	ja	-	Standard	St	1,60	2,50	1 Flügel	R	ja	331 - Sch 2.7 // HL 3 // HW 1.2 // LS 4 // D 8 // HD 24 // OSB 2.2	0,40	<Nicht definiert>	☐	☐	<= 1,8	Klimaklasse III	<Nicht definiert>	RC3	Klasse 4 - Extreme (E)	☐	Wechselgarnitur	☐	☒	
	T 0.12	0.14	Außen	Stahltür	ja	-	Standard	St	1,13[5]	2,01	1 Flügel	L	-	331 - Sch 2.7 // HL 3 // HW 1.2 // LS 4 // D 8 // HD 24 // OSB 2.2	0,40	<Nicht definiert>	☐	☐	<= 1,8	Klimaklasse III	<Nicht definiert>	RC3	Klasse 4 - Extreme (E)	☐	Wechselgarnitur	☐	☒	
	T 0.13	0.15	Außen	Stahltür	ja	-	Standard	St	1,13[5]	2,01	1 Flügel	R	-	331 - Sch 2.7 // HL 3 // HW 1.2 // LS 4 // D 8 // HD 24 // OSB 2.2	0,40	<Nicht definiert>	☐	☐	<= 1,8	Klimaklasse III	<Nicht definiert>	RC3	Klasse 4 - Extreme (E)	☐	Wechselgarnitur	☐	☒	
	T 0.14	0.03	Innen	Vollspantür	ja	-	Umfassungszarge	St	1,01	2,13[5]	1 Flügel	L	-	342 - IW - 13 - Holzständer - 2GK - F30	0,13	T30-RS	☒	☐	<= 1,8	Klimaklasse II	<Nicht definiert>	RC3	Klasse 4 - Extreme (E)	☐	Drückergarnitur	☐	☐	
	T 0.15	0.04	Innen	Vollspantür	ja	-	Umfassungszarge	St	1,13[5]	2,13[5]	1 Flügel	R	-	342 - IW - 13 - Holzständer - 2GK - F30	0,13	T30-RS	☒	☐	<= 1,8	Klimaklasse II	<Nicht definiert>	RC3	Klasse 4 - Extreme (E)	☐	Drückergarnitur	☐	☐	
	T 0.16	<Nicht definiert>	Innen	Vollspantür	ja	-	Umfassungszarge	St	1,01	2,13[5]	1 Flügel	L	-	342 - IW - 13 - Holzständer - 2GK - F30	0,13	T30-RS	☐	☐	<= 1,8	Klimaklasse II	<Nicht definiert>	RC3	Klasse 4 - Extreme (E)	☐	Drückergarnitur	☐	☐	
	T 0.17	0.13	Innen	Vollspantür	nein	-	Umfassungszarge	St	1,01	2,13[5]	1 Flügel	R	-	342 - IW - 13 - Holzständer - GK - Farbe	0,13	T30	☒	☐	<= 1,8	Klimaklasse II	<Nicht definiert>	RC3	Klasse 4 - Extreme (E)	☐	Drückergarnitur	☐	☐	
	T 0.18	0.14	Innen	Vollspantür	ja	-	Umfassungszarge	St	1,01	2,13[5]	1 Flügel	L	-	342 - IW - 13 - Holzständer - 2GK - F30	0,13	T30-RS	☒	☐	<= 1,8	Klimaklasse II	<Nicht definiert>	RC3	Klasse 4 - Extreme (E)	☐	Drückergarnitur	☐	☐	
	T 0.19	0.15	Innen	Vollspantür	ja	-	Umfassungszarge	St	1,01	2,13[5]	1 Flügel	R	-	342 - IW - 13 - Holzständer - 2GK - F30	0,13	T30-RS	☒	☐	<= 1,8	Klimaklasse II	<Nicht definiert>	RC3	Klasse 4 - Extreme (E)	☐	Drückergarnitur	☐	☐	
	T 0.20	0.05	Innen	Vollspantür	ja	-	Umfassungszarge	St	1,01	2,13[5]	1 Flügel	L	-	342 - IW - 13 - Holzständer - GK - Farbe	0,13	<Nicht definiert>	☒	☐	<= 1,8	Klimaklasse II	<Nicht definiert>	RC3	Klasse 4 - Extreme (E)	☐	Drückergarnitur	☐	☐	
	T 0.21	0.06	Innen	Vollspantür	ja	-	Umfassungszarge	St	1,01	2,13[5]	1 Flügel	R	-	342 - IW - 13 - Holzständer - GK - Farbe	0,13	<Nicht definiert>	☐	☐	<= 1,8	Klimaklasse II	<Nicht definiert>	RC3	Klasse 4 - Extreme (E)	☐	Drückergarnitur	☐	☐	
	T 0.22	0.07	Innen	Vollspantür	ja	-	Umfassungszarge	St	1,01	2,13[5]	1 Flügel	R	-	342 - IW - 13 - Holzständer - GK - Farbe	0,13	<Nicht definiert>	☐	☐	<= 1,8	Klimaklasse II	<Nicht definiert>	RC3	Klasse 4 - Extreme (E)	☐	Drückergarnitur	☐	☐	
	T 0.23	0.12	Innen		nein	-	Umfassungszarge	St	1,01	2,13[5]	1 Flügel	R	-	342 - IW - 17 - Holzständer - 2GK - F30	0,17	T30-RS	☐	☐	<= 1,8	Klimaklasse II	<Nicht definiert>	RC3	Klasse 4 - Extreme (E)	☐	Drückergarnitur	☐	☐	
	T 0.24	0.12	Innen	Vollspantür	ja	-	Umfassungszarge	St	1,01	2,13[5]	1 Flügel	L	-	342 - IW - 13 - Holzständer - GK - Farbe	0,13	<Nicht definiert>	☐	☐	<= 1,8	Klimaklasse II	<Nicht definiert>	RC3	Klasse 4 - Extreme (E)	☐	Drückergarnitur	☐	☐	
	T 0.25	0.04	Innen	Vollspantür	ja	-	Umfassungszarge	St	1,01	2,13[5]	1 Flügel	R	-	342 - IW - 31 - Holzständer - GK - Farbe	0,31	<Nicht definiert>	☐	☐	<= 1,8	Klimaklasse II	<Nicht definiert>	RC3	Klasse 4 - Extreme (E)	☐	Drückergarnitur	☐	☐	
	T 0.26	0.12	Innen		nein	-	Umfassungszarge	St	1,01	2,13[5]	1 Flügel	L	-	342 - IW - 17 - Holzständer - 2GK - F30	0,17	<Nicht definiert>	☐	☐	<= 1,8	Klimaklasse II	<Nicht definiert>	RC3	Klasse 4 - Extreme (E)	☐	Drückergarnitur	☐	☐	
	T 0.27	0.08	Innen	Vollspantür	nein	-	Umfassungszarge	St	1,01	2,13[5]	1 Flügel	L	-	342 - IW - 28 - CuBo-Wand Hallentrennwand	0,28	T90	☐	☐	<= 1,8	Klimaklasse II	<Nicht definiert>	RC3	Klasse 4 - Extreme (E)	☐	Drückergarnitur	☐	☐	
	T 0.28	0.11	Innen	Vollspantür	nein	-	Umfassungszarge	St	1,01	2,13[5]	1 Flügel	L	-	342 - IW - 13 - Holzständer - 2GK - F30	0,13	T30	☐	☐	<= 1,8	Klimaklasse II	<Nicht definiert>	RC3	Klasse 4 - Extreme (E)	☐	Drückergarnitur	☐	☐	
	T 0.30	0.07	Innen	Vollspantür	ja	-	Umfassungszarge	St	1,01	2,13[5]	1 Flügel	L	-	341 - Sch 2.8 // HD 24 // Sch 1.3 // LS 3.6 // H 3.6	0,24	<Nicht definiert>	☐	☐	<= 1,8	Klimaklasse II	<Nicht definiert>	RC3	Klasse 4 - Extreme (E)	☐	Drückergarnitur	☐	☐	
	T 0.31	0.06	Innen	Vollspantür	ja	-	Umfassungszarge	St	1,01	2,13[5]	1 Flügel	L	-	341 - Sch 2.8 // HD 24 // Sch 1.3 // LS 3.6 // H 3.6	0,24	<Nicht definiert>	☐	☐	<= 1,8	Klimaklasse II	<Nicht definiert>	RC3	Klasse 4 - Extreme (E)	☐	Drückergarnitur	☐	☐	
	T 0.32	0.05	Innen	Vollspantür	ja	-	Umfassungszarge	St	1,01	2,13[5]	1 Flügel	R	-	341 - Sch 2.8 // HD 24 // Sch 1.3 // LS 3.6 // H 3.6	0,24	<Nicht definiert>	☐	☐	<= 1,8	Klimaklasse II	<Nicht definiert>	RC3	Klasse 4 - Extreme (E)	☐	Drückergarnitur	☐	☐	
	T 0.33	0.04	Innen	Vollspantür	ja	-	Umfassungszarge	St	1,01	2,13[5]	1 Flügel	L	-	341 - Sch 2.8 // HD 24 // Sch 1.3 // LS 3.6 // H 3.6	0,24	<Nicht definiert>	☐	☐	<= 1,8	Klimaklasse II	<Nicht definiert>	RC3	Klasse 4 - Extreme (E)	☐	Drückergarnitur	☐	☐	
	T 0.34	0.17	Innen	Vollspantür	nein	-	Umfassungszarge	St	1,01	2,13[5]	1 Flügel	L	-	342 - IW - 17 - Holzständer - 2GK - F30	0,17	T30	☐	☐	<= 1,8	Klimaklasse II	<Nicht definiert>	RC3	Klasse 4 - Extreme (E)	☐	Drückergarnitur	☐	☐	
	T 0.35	0.18	Innen	Vollspantür	nein	-	Umfassungszarge	St	1,01	2,13[5]	1 Flügel	R	-	342 - IW - 17 - Holzständer - 2GK - F30	0,17	T30	☐	☐	<= 1,8	Klimaklasse II	<Nicht definiert>	RC3	Klasse 4 - Extreme (E)	☐	Drückergarnitur	☐	☐	
	T 0.36	0.11	Innen	Vollspantür	nein	-	Umfassungszarge	St	0,88[5]	2,13[5]	1 Flügel	L	-	342 - IW - 13 - CuBo-Wand	0,18	T90	☐	☐	<= 1,8	Klimaklasse II	<Nicht definiert>	RC3	Klasse 4 - Extreme (E)	☐	Drückergarnitur	☐	☐	

1.06

BAUVORHABEN:
20SWQ - Zukunft des Schwanenwesens
Eppendorfer Mühlenteich
20251 Hamburg

AUFTRAGGEBER:
Bezirksamt Nord
Dezernat Wirtschaft Bauen und Umwelt
Kümmellstraße 6
20249 Hamburg
Tel: 040-428046129
E-Mail: olevon.neree@hamburg-nord.hamburg.de

ARCHITEKT:
eins:eins Architekten BDA
Hillenkamp & Roselius Partnerschaft mbB
Eimsbütteler Chaussee 37
20259 Hamburg
Tel: 040 1898 340 00
E-Mail: 20SWQ@einszueins.eu
Web: www.einszueins.eu

20SWQ-5·90 -Türliste 1-A

0·90·01 Türliste

Maßstab	Blattgröße	Datum	Planersteller
1:1,56	420*297 A3	14.12.2023	T L